














































ПРАЙС-ЛИСТ сентябрь 2022 года

Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованная сталь, **роликподшипник, в комплекте:** колпаки, болт, гайка, втулка

№/П	Артикул						подшипник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
1	C92 (32)	75	12	22	29		роликов.	40	180	0.20	68	
2	C46 (32)	100	12	26	40		роликов.	60	80	0.38	105	
3	C54 (32)	125	15	33	40		роликов.	100	48	0.67	178	
4	C63 (32)	160	20	39	55		роликов.	130	26	1.23	380	
5	C80 (32)	200	20	44	55		роликов.	150	15	1.93	427	
6	C85 (32)	250	20	48	55		роликов.	180	10	2.60	715	
7	C63 (11) без комплекта	160	20	39	55		роликов.	130	26	1.04	292	
8	C80 (11) без комплекта	200	20	44	55		роликов.	150	15	1.67	343	
9	C85 (11) без комплекта	250	20	48	55		роликов.	180	10	2.40	908	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликподшипник												
	Артикул								Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
10	SC93 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.44	139	
11	SC42 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.79	294	
12	SC55 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	280	
13	SC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.17	613	
14	SC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	832	
15	SC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.17	1,285	
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликподшипник												
16	FC92 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.35	122	
17	FC46 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0.61	169	
18	FC54 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	347	
19	FC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	499	
20	FC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	694	
21	FC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	3.83	1,062	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, роликподшипник												
22	SCb93 (18)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0.48	246	
23	SCb42 (18)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	32	1.03	321	
24	SCb55 (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.29	385	
25	SCb63 (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.50	615	
26	SCb80 (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.09	719	
27	SCb85 (18)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4.50	1,194	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник												
40	SCt93 (12)	75	97	22		h-30	M10	40	90	0.41	138	
41	SCt42 (12)	100	130	26		h-45	M12	60	38	0.74	311	
42	SCt55 (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1.00	293	
43	SCt63 (12)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.06	547	
44	SCt80 (12)	200	230	44		h-40	M16	150	8	2.44	674	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликподшипник												
45	SCtb93 (18)	75	97	22		h-30	M10	40	60	0.48	230	
46	SCtb42 (18)	100	130	26		h-45	M12	60	32	0.88	426	
47	SCtb55 (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1.21	382	
48	SCtb63 (18)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2.42	675	
49	SCtb80 (18)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3.14	977	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник												
50	SCh63 (13)	160	190	39			16.5	130	12	1.91	526	
51	SCh80 (13)	200	230	44			16.5	150	8	2.73	691	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликподшипник												
52	SChb63 (18)	160	190	39			16.5	130	12	2.22	756	
53	SChb80 (18)	200	230	44			16.5	150	8	2.99	809	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник												
54	SC55f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1.07	455	

55	SC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.08	767	
56	SC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.88	1,294	
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник												
57	FC54f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0.93	336	
58	FC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1.83	641	
59	FC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2.63	1,153	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликподшипник												
60	SCb55f (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1.25	551	
61	SCb63f (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2.42	807	
62	SCb80f (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3.25	1,250	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник												
63	SCt55f (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1.00	369	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликподшипник												
64	SCtb55f (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1.20	485	
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник												
65	SCh80f (13)	200	230	44			16.5	150	8	2.73	731	
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник												
66	SChb80f (18)	200	230	44			16.5	150	8	2.99	872	
Колесные опоры поворотные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
103	SC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10x19	150	4	2.42	1,110	
104	SC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10x19	230	4	3.47	1,141	
Колесные опоры неповоротные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
105	FC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10,8x19	150	4	2.06	1,157	
106	FC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10,8x19	230	4	3.09	1,467	
Колесные опоры большегрузные поворотные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
107	SCd42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	2.25	876	
108	SCd55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.53	768	
109	SCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.10	746	
110	SCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.17	1,120	
111	SCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.75	1,698	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
112	FCd46 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	1.95	496	
113	FCd54 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2.31	719	
114	FCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	2.70	801	
115	FCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	3.50	1,049	
116	FCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.50	1,670	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
117	SCdb42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	12	2.35	849	
118	SCdb55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	10	2.60	901	
119	SCdb63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3.20	1,007	
120	SCdb80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4.27	1,048	
121	SCdb85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5.80	1,918	
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
122	SCp93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.22	657	
123	SCp42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	2.35	869	

124	SCp55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.59	1,028	
125	SCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2.88	1,187	
126	SCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.81	1,451	
127	SCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.25	3,760	
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
128	FCp92 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1.86	658	
129	FCp46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	1.84	708	
130	FCp54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2.16	948	
131	FCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.00	1,005	
132	FCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3.38	1,121	
133	FCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	4.75	3,752	
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
134	SCpb93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2.43	877	
135	SCpb42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	12	2.80	1,098	
136	SCpb55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	10	3.09	1,212	
137	SCpb63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3.50	1,760	
138	SCpb80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	4.40	1,530	
139	SCpb85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5.58	2,372	
Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) и ролики подвальные (стальной обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек												
	Артикул						подшипник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
332	P70+1 (018)	180	20	50	50		6204	1,000	10	2.46	1,221	
333	P80+1 (02)	200	20	50	50		6204	1,200	10	2.80	1,265	
Колеса тяжелогрузные, стальной обод, литая черная протекторная резина, шарикоподшипник												
350	R63 (60)	160	17	45	46		6203	150	10	1.10	326	
351	R80 (60)	200	17	45	46		6203	230	10	2.10	720	
Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, роликподшипник												
352	TC63 (70)	160	20	39	55		роликов.	130	6	4.60	1,461	